

PREHĽAD TVRDOSTI A pH - VODOVODY LVS

OBEC	tvrdosť (mmol/l)	tvrdosť (°N)	pH
ANDICE	1,1	6,2	7,9
BEŇADIKOVÁ	2,0	11,2	7,7
BENICE	1,1	6,2	7,8
BOBROVNÍK	1,1	6,2	7,9
DEMÄNOVÁ	1,1	6,2	7,9
DOVALOVO	3,3	18,5	7,5
DÚBRAVA	2,1	11,8	7,8
GÁLOVANY	1,7	9,2	7,8
GÔTOVANY	2,1	11,8	7,8
HYBE	1,7	9,5	7,8
IĽANOVO	1,1	6,2	7,8
IĽANOVO	1,1	6,2	7,9
IŽIPOVCE	2,9	16,2	7,6
JAKUBOVANY SKV	0,6	3,4	6,2
JALOVEC	2,4	13,2	7,5
JAMNÍK	1,1	6,2	7,8
JASNÁ	0,3	1,4	7,1
KONSKÁ	0,5	2,5	6,4
KRÁĽOVA LEHOTA	2,6	14,6	7,8
KRMEŠ	1,1	6,2	7,9
KVAČANY	2,4	13,4	7,7
LIPTOVSKÁ ANNA	2,6	14,6	7,8
LIPTOVSKÁ KOKAVA	1,1	6,2	7,8
LIPTOVSKÁ PORÚBKA obec	2,1	11,8	7,8
LIPTOVSKÁ SIELNICA SKV	2,3	12,9	7,7
LIPTOVSKÉ KĽAČANY	1,1	6,2	7,9
LIPTOVSKÝ HRÁDOK	3,3	18,5	7,6
LIPTOVSKÝ JÁN	2,0	11,2	7,7
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	1,1	6,2	7,8
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Aquapark	1,1	6,2	7,9
LIPTOVSKÝ ONDREJ	1,1	6,2	7,6
LIPTOVSKÝ PETER	3,3	18,5	7,6
ĽUBEĽA	2,1	11,8	7,8
MALATÍNÝ	1,1	6,2	7,9
MALUŽINÁ	1,4	7,8	7,7
OKOLIČNÉ	1,1	6,2	7,9
ONDRAŠOVÁ	1,1	6,2	7,9
P. LEHOTA	1,1	6,2	7,9
PALÚDZKA 4	1,1	6,2	7,8
PART. ĽUPČA	1,1	6,2	7,8
PLOŠTÍN	1,1	6,2	7,9
PODBREZINY	2,5	14,0	7,7
PODTÚREŇ	2,0	11,2	7,7
PRIBYLINA	1,1	6,2	7,9
PROSIEK	2,3	12,9	7,8
SMREČANY	0,7	3,9	7,3
STOŠICE	2,5	14,0	7,7
SVÄTÝ KRÍŽ	1,7	9,2	7,8
UHORSKÁ VES	2,0	11,2	7,7
VAVRIŠOVO	1,1	6,2	7,9
VAŽEC	0,8	4,5	7,7
VETERNÁ PORUBA	2,5	14,0	7,7
VITÁLIŠOVCE	2,5	14,0	7,7
VLACHY	1,1	6,2	7,9
VÝCHODNÁ	1,7	9,5	7,8
VYŠNÁ BOCA	0,4	2,2	7,6
ZÁVAŽNÁ PORUBA	2,1	11,8	7,8
ŽIAR SKV	0,7	3,9	7,3